

500万画素カメラ4台セット 防犯カメラによる 未然のリスク回避



防犯カメラ4台セット

295,000円～ 税別

(税込 324,500円～)

※1 別途設置工事費が必要になります。

セット内容



最大
16台

銃型カメラ 固定式 500万画素

付属品



電源付 同軸ケーブル(25m)
× カメラ台数



▼HDD内蔵

レコーダー(DVR)

付属品



AC電源
×必要数



HDMIケーブル
×1(1m)



マウス
×1



防犯カメラ
作動中
防犯ステッカー
×1シート

別途工事費



※1

[工事開始時刻]
平日9時～17時

主な性能

AHD
カメラ

500
万画素

防水
防塵

暗視

最大
16台

別売

監視用モニターは別売です。
お手持ちの【HDMI】または【VGA】入力対応のテレビやモニターもご使用いただけます。

電気料金の目安 ※1kwあたり22円として算出した数値

付けっぱなしでも
蛍光灯1本分より
安いからあんしん

防犯カメラ4台+DVR+監視モニター使用の場合



消費電力
31W

1日	1ヶ月	1年間
約 ¥17	約 ¥510	約 ¥6,205

防犯カメラ4台+DVR使用の場合



消費電力
18W

1日	1ヶ月	1年間
約 ¥10	約 ¥180	約 ¥3,650

500万画素カメラの時間帯による映り方の違い

*モニターを撮影して掲載しておりますので、現物の画質より荒い画像となっております。
より高精細な実際の監視画面を直接ご確認いただけますので、詳しくはお問合わせください。

昼間



夜間

赤外線
モード



LED照明でもっと鮮明に。

赤外線機能搭載カメラのため、日中～夜間まで、24時間体制の撮影が可能です。また、弊社ではLED照明を取扱う事業部もございますので、「夜間もカラーで撮影がしたい」というご要望がございましたら、省エネルギーで明るく照らすLED照明のご提案を同時にさせていただきます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。


夜間

LED
照明点灯



HDD 容量別録画データ保存期間目安

配線イメージ



カメラ台数別保存期間目安(1~4台)

録画
条件

使用HDD … WESTERN DIGITAL HDD(Purple)
録画解像度 … 500万画素
フレームレート… 8fps

※下表は目安の数値です。実際の保存期間は撮影環境により異なります。
※保存期間を超えると、古い日付分から上書きされていきます。

	カメラ台数 1台 500万画素	カメラ台数 2台 500万画素	カメラ台数 3台 500万画素	カメラ台数 4台 500万画素
1TB	20日	10日	6日	5日
2TB	40日	20日	13日	10日
3TB	60日	30日	20日	15日
4TB	80日	40日	26日	20日
6TB	120日	60日	40日	30日
8TB	160日	80日	53日	40日

設置完了までの流れ

お客様の設置現場の状況により多少の前後はございますが、お問い合わせから施工完了までの流れは以下のようになります。



お問い合わせ

現地調査

お見積り

ご契約

施工工事

お客様確認

完了！

Q

防犯カメラを取り付けるメリットは？

A

地域や企業の安全に繋がります。



不審者や泥棒に対して「監視している」という警告ができ、侵入や窃盗を未然に防ぐ威嚇作用もあります。また、昨今ではマイナンバーを管理する上でのセキュリティ強化に導入される企業様も増えています。

Q

AHDカメラとはなんですか？

A

安価で高品質な防犯・監視カメラのことです。



AHDとは、『Analog High Definition』の略で、HD規格の映像データをアナログに変換して、HD画質の映像を送信することを可能にしたチップを搭載したカメラです。アナログ規格でハイビジョン画質の監視が可能になるため、安価で高画質を実現することができました。

Q

セット価格を超えるのはどういう場合？

A

付属の標準品で対応できない場合です。



- 例①：HDDの容量を3TB以上に増やしたい場合。
 例②：取付けの位置により、コードの長さが付属品で対応できない場合。
 例③：HDDレコーダーを屋外に設置する場合。
 (防水BOXが必要となります)
 例④：600万画素以上の高画質をお求めの場合。

※その他ご要望がございましたらご相談させていただきますので、お気軽にお申し付けください。

Q

モニタは手持ちのものでも使えますか？

A

ご使用頂けます。TVモニタと共用も可能です。



会社・ご家庭にある、『HDMI端子』または『VGA端子』(下図参照)のあるモニタでしたらご使用いただけます。また、テレビモニタとの共用も可能です。入力切替でテレビと監視画面を簡単に切り替えることができます。モニタをお客様でご用意された場合は、セット価格より1万円(税抜)お値引きさせていただきます。



Q

工事の所要時間と内容を教えてください。

A

4台セットで約8時間程度で設置完了いたします。



【所要時間】設置場所の状態により異なりますが、4台セットで約8時間程度で設置・初期設定は完了いたします。

【工事内容】カメラ・モニタ・レコーダーの設置、配線工事、初期設定・動作確認が主な工事内容です。カメラは、落下すると危険なためネジ留めでの設置となります。(ネジ穴は3mm程度。)また、室内へ配線を取り込む際は、極力エアコンや電話回線の配管穴、床下通気口を利用いたしますが、位置関係などにより利用が難しい場合、お客様とご相談の上工事方法を変更させていただきます。ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。



▲設置例 美しい取り付けを実現いたします。

Q

外出先から映像を確認できますか？

A

スマートフォンアプリからご確認頂けます。



防犯カメラで撮影したLIVE映像と録画映像を他社提供のスマートフォンアプリ(無料)を利用して、iOS、Androidの各種端末から簡単に確認いただけます。

- * スマホからの遠隔監視機能には他社が提供しているアプリケーションを使用しているため、不具合や通信障害が発生した場合は、弊社では対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
- * 設定にはインターネット環境が必要となります。
- * スマートフォンの機種とバージョンにより対応外の場合がございます。
- * 右図のアプリ確認画面はバージョンにより、実際の画面とは異なる場合がございます。



お手元のテレビやPCモニター(HDMI対応)を監視画面として利用可能です！

高性能防犯カメラ

3年保証

AHD
カメラ


500
万画素

防水
防塵

暗視
目

最大
16台

3年間の長期機器保証つきなので、安心してお使い頂けます。万が一機器に不具合が発生した場合は、現地へお伺いし新品との交換対応を行うので、迅速に解決いたします。
 ※自然災害や人為的な力による故障については保証対象外です。



※モニターは別売です。弊社でご購入いただくか、お手持ちの[HDMI]または[VGA(D-sub15pin)]入力対応のモニターやテレビをご利用頂けます。

製品仕様

AHD 防犯カメラ		レコーダー (DVR)	
銃型 固定式		4CH カメラ接続数: 4台	
品名	AHD銃型防犯カメラ (500万画素)	品名	デジタルレコーダー (DVR/5.0MP/4CH)
型番	CAH50J01B	型番	DAH404
有効画素数	2704(H)×1950(V) ※500万画素相当	対応カメラ画素(最高)	500万画素
最低照度(ナイトモード)	0.01LUX(0LUX)	録画解像度	2704×1950
走査	プログレッシブスキャン方式	カメラ接続数(最大)	4台
映像素子	6.52mm(1/2.8型) SONY製CMOSイメージセンサー使用	分割表示	1,4分割
内蔵レンズ	2.8-12mm パリフォーカルレンズ	圧縮方式	AVI / H.264
光学ズーム	4.28倍 (光学ズーム)	操作	マウス、前面タッチパネル
視野角	水平: 23~90度 垂直: 12.9~50.6度	映像入力端子	4CH(BNC)
赤外線照射距離(赤外線LED)	約40m(42個)	HDD搭載最大容量	8TB×1台
デナイト/暗視	自動ナイトモード切替/○(モノクロ)	フレームレート	8fps
IP等級	IP66(防水防塵・全天候型)	バックアップ機能	○ USBフラッシュメモリ-(USB2.0)
自動ホワイトバランス機能	○	モバイル監視機能	○ iPhone/iPad/Android ※1
自動露出補正	○	ネットワーク	Ethernet 100M
オートゲインコントロール	○	出力端子	HDMI端子×1, VGA端子×1
S/N比	46dB	USBポート	背面×2 (USB2.0)
電圧/消費電流	DC12V/1A	入力電圧	AC100V※AC-DCアダプタ(2次側: DC12V)を使用
動作可能温度・湿度	-10~+50℃・10~90% RH	動作可能温度・湿度	-10~+50℃・10~90% RH
外形寸法	235×73×120mm	外形寸法	245×236×55mm
重量	680g	付属品	USBマウス、電源分配ケーブル、防犯ステッカー×4枚、AC電源アダプター(定格電圧: AC100-240V 50/60Hz)
色	ホワイト		

※1 モバイル監視機能は無料オプションでございます。モバイル監視には他社が提供しているアプリケーションを使用しているため、不具合や通信障害が発生した場合、弊社では対応致しかねます。また、設定にはインターネット環境が必要となります。スマートフォンの機種とバージョンにより対応外の場合がございます。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

オプション一例

¥ ドーム型(防水)に変更

※1台あたり



画素数

500万 ¥ +8,000円 (税別)

■お問合せ先■



株式会社 信交社

本社 長野県松本市井川城2-10-26

TEL (0263) 25-9860 FAX (0263) 72-7890

Mail info@shinkousya.co.jp

安曇野営業所 安曇野市豊科5901-2

TEL (0263) 72-5900

塩尻営業所 塩尻市広丘原新田2240-10

TEL (0263) 53-4720